

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 42

По адресу/адресам: МБДОУ "ДСОВ "Аленький цветочек", 628109 ХМАО-Югра, Октябрьский район, с Перегребное, ул. Лесная, дом 36, ул. Лесная 36 Б, ул. Лесная 36 В, ул. Лесная 36 Д, ул. Строителей 1 А, ул. Строителей 1 Б, ул. Рыбников 21

На основании распоряжения Начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в г. Нягани и Октябрьском районе, главного государственного санитарного врача по г. Нягани и Октябрьскому району Шахназарова Комитаса Валерьевича № 25 от 31.01.2018г. была проведена внеплановая документарная и выездная проверка в отношении МБДОУ "ДСОВ "Аленький цветочек", юридический адрес: 628109 ХМАО-Югра, Октябрьский район, с Перегребное, ул. Лесная, дом 36

Дата и время проведения проверки: 13.02.2018г. с 17:50 до 19:00 продолжительность 1:10

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в городе Нягани и Октябрьском районе, г. Нягань, 1 мкр., дом 20, помещение 74

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

«31» января 2018 г.  
Дата

:  
Время

  
Подпись

С.Н.Куделькина  
Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры):

Лицо(а), проводившие проверку:

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в г. Нягани и Октябрьскому району, заместитель главного государственного санитарного врача по г. Нягани и Октябрьскому району Мишкина Инна Анатольевна;

Старший специалист 1 разряда Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нягани и Октябрьском районе Гафиева Сария Гасимовна;

Врач по общей гигиене Пупкова Людмила Раифсовна

При проведении проверки присутствовали: заведующая МБДОУ "ДСОВ "Аленький цветочек" Куделькина Светлана Николаевна

В ходе проведения проверки установлено, что предписание № 40 от 14.02.2017г. выполнено:

1. по п. 1 – при проведении повторных замеров микроклимат в холодный период по влажности воздуха в помещениях учреждения соответствует предъявляемым


- гигиеническим требованиям, в игровых комнатах групп «Солнышко», «Звездочки», раздевалке гр. «Звездочки» – по температуре воздуха (протокол № 29Ф от 22.02.2018г.).
2. по п. 2 – проведена замена осветительных приборов, ревизия системы искусственного освещения, показатели коэффициента пульсации освещенности соответствуют нормам, предъявляемым гигиеническим требованиям, установленным в табл.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий (протокол № 891 от 06.10.2017г.)
  3. по п. 3 - в прачечной в стиральном отделении проведен ремонт с восстановлением отделочной плитки на полу.
  4. по п. 4 - в помещениях корпуса по ул. Рыбников 21 проведен ремонт полов, заменено напольное покрытие, заменено линолеумное покрытие, линолеум плотно подогнан под плитуса.
  5. по п. 5 - на игровых площадках здания по ул. Лесной и Строителей при организации прогулок принцип групповой изоляции соблюдается, игровые площадки групп по ул. Лесной и по ул. Строителей оборудованы теньевыми навесами для защиты детей от солнца и осадков.
  6. по п. 6 - после замены песка в летний период лабораторные исследования песка, в т.ч., на радиологические показатели проводятся, представлен протокол лабораторных исследований № 9910 от 24.07.2018г.
  7. по п. 7 - одномоментное обследование детей на контагиозные гельминты один раз в год проводится.
  8. по п. 8 - в группе «Капитошка», ул. Строителей 1 Б в игровой комнате заменены столы с выщербленной поверхностью.
  9. по п. 9 - для сушки верхней одежды и обуви детей приобретены шкафы, оборудованы две специальные отдельные комнаты для сушки одежды и обуви.
  10. по п. 10, по п. 11 - при составлении режима дня и сетки занятия соблюдены гигиенические требования, в т.ч., по продолжительности дневного сна, самостоятельной деятельности детей, объема образовательной нагрузки. Замечания, выявленные согласно экспертизы № НЯ.25.У.00348.02.18 от 15.02.2018г. устранены в ходе проверки.
  11. по п. 12 - на пищеблоке по ул. Лесная 36 оборудовано отдельное помещение для мытья кухонного инвентаря.
  12. по п. 13 - в мясо-рыбном цехе на пищеблоке по ул. Лесная 36 установлены отдельные моечные ванны в отдельном помещении, в овощном цехе установлена дополнительная производственная ванна.
  13. по п. 14 - на пищеблоке по ул. Лесная 36 приобретен инвентарь для обработки шкафа для хлеба.
  14. по п. 15 - в горячем цехе пищеблока по ул. Лесная 36 установлен дополнительный производственный стол для теста.
  15. по п. 16 - для измерения температуры воды в моечных ваннах кухонного инвентаря на пищеблоке по ул. Лесная 36 приобретены термометры для измерения температуры воды с градуировкой до 65-70 градусов С.
  16. по п. 17 - в складском помещении на пищеблоке по ул. Лесная 36 заменены выщербленные деревянные стеллажи под сыпучую продукцию, заменены выщербленные навесные шкафы в горячем цехе пищеблока.
  17. по п. 18 – ежедневно проводится входной контроль поступающих продуктов с отметкой в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов.
  18. по п. 19 - в группе «Светлячки» (ул. Рыбников 21) режим мытья столовой посуды соблюдается, при проведении повторного контроля качества мытья посуды смывы удовлетворительные (протоколы № 689, № 690 от 17.02.2018г.).
  19. по п. 20 - режима приготовления дезинфицирующих растворов соблюдается При проведении повторных исследований дезинфицирующих средств, концентрация исследованных растворов соответствует нормам (протоколы № 687, № 688 от 16.02.2018г.).

20. по п. 21 - перспективное меню составлено с учетом гигиенических требований. В ходе проверки замечания, выявленные согласно экспертизы № НЯ.25.У.00347.02.18 от 15.02.2018г. устранены.
21. по п. 22 – исследованные пробы водопроводной воды на пищеблоке (горячий цех) по ул. Строителей 1 и на пищеблоке (мясной цех) по ул. Лесная 36 соответствуют гигиеническим требованиям по физико-химическим показателям (протоколы № 6786 от 29.09.2017г., № 685 от 15.02.2018г., .
22. по п. 23 - ежегодно контроль за эффективностью работы вентиляционных систем специализированными организациями проводится, предоставлены договор и акт проверки установки вентиляционной системы специализированной организацией.
23. по п. 24 - в процедурном кабинете медицинского блока установлена раковина для мытья рук.


**Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):**

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нягань и Октябрьскому району

  
И.А.Мишкина

Старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нягань и Октябрьскому району

  
С.Г.Гафиева

Уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель

  
С.Н.Куделькина

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нягань и Октябрьскому району

  
И.А.Мишкина

Старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нягань и Октябрьскому району


  
С.Г.Гафиева


Уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель

  
С.Н.Куделькина

Прилагаемые к акту документы: протокол изъятия проб и образцов № 29 от 13.02.2018г., протоколы лабораторных исследований № 689, № 690 от 17.02.2018г., № 687, № 688 от 16.02.2018г., № 29Ф от 22.02.2018г., экспертные заключения № НЯ.25.У.00347.02.18 от 15.02.2018г., № НЯ.25.У.00348.02.18 от 15.02.2018г. фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Нягани и Октябрьском районе», информационные письма вх № 2647 от 17.11.2017г., № 628 от 15.02.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

  
И.А.Мишкина

  
Гафиева С.Г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

«07» марта 2018 г.  
Дата

  
Подпись

С.Н.Куделькина  
Ф.И.О.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Старший специалист 1 разряда  
территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.  
Нягань и Октябрьскому району

  
С.Г.Гафиева