

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре в г. Нягани и Октябрьском районе
1 мк-н, дом. 20, помещение 74, г. Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская
область, 628181
Тел.: 8(34672)62714, E-mail: nyagan@86.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76830253 ОГРН 1058600003681 ИНН/КПП 8601024794/860101001

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарных правил
должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный
государственный надзор и контроль за исполнением обязательных
требований законодательства Российской Федерации в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и
защиты прав потребителей

№ 40 от 14.02.2017

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
МБДОУ "ДСОВ "Аленький цветочек", МБДОУ "ДСОВ "Аленький цветочек",
юридический адрес: 628109 ХМАО-Югра, Октябрьский район, с Перегребное, ул.
Лесная, дом 36, акт проверки № 26 от 14.02.2017г.

выявлены нарушения ст.11, ст. 17, ст. 28 Федерального Закона № 52 –ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 1 ст. 7, п. 1 ст 10 ТР ТС 021/2011 «Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

1. По результатам инструментальных исследований измеренные во всех помещениях, где проведены замеры, параметры микроклимата в холодный период по влажности воздуха не соответствуют предъявляемым гигиеническим требованиям, в игровых комнатах групп «Солнышко» (ул. Лесная 36 В), «Звездочки» (ул. Строителей 1 Б), раздевалке гр. «Звездочки» – по температуре воздуха, п.8.4 п.8.7, прил.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 (протокол №№ 697Ф от 20.01.17г.).
2. Измеренные уровни коэффициента пульсации искусственной освещенности в помещениях по адресам ул. Лесная 36Б, ул. Лесная 36 Д, ул. Лесная 36 В, ул. Строителей 1 Б, ул. Рыбников 21 не соответствуют предъявляемым гигиеническим требованиям, установленным в табл.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», нарушение п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 (протокол №№ 697Ф от 20.01.17г.).
3. В прачечной по адресу ул. Лесная 36 в стиральном отделении на полу местами отходит облицовочная плитка, нарушение п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. В помещениях корпуса по ул. Рыбников 21 полы неровные, линолеумное покрытие местами в трещинах, неплотно подогнаны под плинтуса, что не обеспечивает качественное мытье и дезинфекцию, нарушение п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.
4. На игровых площадках здания по ул. Лесной и Строителей при организации прогулок не соблюдается принцип групповой изоляции, игровые площадки групп по ул. Лесной не оборудованы теньевыми навесами для защиты детей от солнца и осадков, на территории по ул. Строителей 1 прогулочная веранда на две группы, нарушение п. 3.6., п.3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Вх. № 241
от 15.02.2017

5. После замены песка в летний период не проведены лабораторные исследования песка на радиологические показатели, нарушение п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13.
6. Не проводится одномоментное обследование детей на контагиозные гельминты один раз в год, нарушение п. 18.2.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. При этом, при проведении обследования детей в рамках плановой выездной и документальной проверки, у Вильцан К.И., Ксевич Н.Я., Осипова Р.Р. выделены *Enterobius vermicularis* (возбудитель энтеробиоза), (протокол № 60 от 20.01.2017г.).
7. В группе «Капитошка», ул. Строителей 1 Б в игровой комнате столы с выщербленной поверхностью нарушение п. 6.7. СанПиН 2.4.1.3049-13.
8. В раздевальных (или в отдельных помещениях) отсутствуют условия для сушки верхней одежды и обуви детей, нарушение п. 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.
9. При рассмотрении экспертного заключения фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Нягани и Октябрьском районе» № НЯ.25.У.00233.02.17 от 01.02.2017г. выявлены нарушения режима дня и сетки занятий:
 - продолжительность дневного сна для детей 1 младшая группа «Чипполино» менее 3 часов, нарушение п.11.7 СанПиН 2.4.1.3049-13.
 - на самостоятельную деятельность детей в режиме дня отведено не менее 3 часов.
 - в группе «Звездочки», «Буратино», «Пчелки» для детей старшего возраста объем образовательной нагрузки в первой половине дня не соответствует требованиям п.11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13.
10. На пищеблоке по ул. Лесная 36 в горячем цехе установлены ванны для мытья кухонного инвентаря, что является нарушением п.4.25. СанПиН 2.4.1.3049-13.
11. В мясо-рыбном цехе на пищеблоке по ул. Лесная 36 допускается обработка производственного инвентаря в ваннах для обработки сырья, отсутствуют отдельные моечные ванны, в овощном цехе недостаточно производственных ванн (одна раковина для мытья рук и всего одна производственная ванна для мытья овощей и фруктов), нарушение п. 13.1., приложения 4 СанПиН 2.4.1.3049-13.
12. На пищеблоке по ул. Лесная 36 отсутствует инвентарь для обработки шкафа "Хлеб", нарушение п. 14.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.
13. В горячем цехе пищеблока по ул. Лесная 36 недостаточно производственных столов, а именно, для раздачи готовой продукции и для теста используется один производственный стол, нарушение п. 13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.
14. Для измерения температуры воды в моечных ваннах кухонного инвентаря на пищеблоке по ул. Лесная 36 имеющийся термометр с градуировкой до +50 °С, что не обеспечивает возможность контроля и соблюдения режима мытья посуды, нарушение п. 13.11, п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13.
15. В складском помещении на пищеблоке по ул. Лесная 36 на окрашенных деревянных стеллажах под сыпучую продукцию краска местами шелушится, имеющиеся навесные шкафы в горячем цехе пищеблока выщербленные, что не обеспечивает качественную обработку и дезинфекцию, нарушение п. 18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.
16. Не осуществляется входной контроль поступающих продуктов, журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов не ведется с 21.12.2016г., нарушение п. 14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.
17. В группе «Светлячки» (ул. Рыбников 21) с вилки выделена условно-патогенная микрофлора (*Enterobacter aerogenes*), что свидетельствует о нарушении режима мытья посуды, нарушение п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 (протокол № 68 от 25.01.2017г.).
18. Исследованная проба дезинфицирующего средства с пищеблока по ул. Лесная 36 (мясо-рыбный цех) не соответствует заявленной концентрации (фактически 0,0350% при заявленной концентрации 0,015%), что является нарушением п. 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 (протоколы № 57, № 64 от 24.01.2017г.).
19. Исследованная проба дезинфицирующего средства с пищеблока по ул. Строителей 1 В (туалет) не соответствует заявленной концентрации (фактически 0,040% при заявленной концентрации 0,06%), что является нарушением п. 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 (протоколы № 57, № 64 от 24.01.2017г.).

20. При рассмотрении экспертного заключения перспективного 10-ти дневного меню для питания детей в возрасте от 1 до 3 лет и от 3 до 7 лет (период весна-лето) фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Нягани и Октябрьском районе» № НЯ.25.У.00233.02.17 от 01.02.2017г. выявлены нарушения:
- отсутствуют ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур, нарушение п.15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.
 - суммарные объемы блюд по приемам пищи не соответствует рекомендуемым нормам: в полдник 1,3 дня; ужин 1,2,3,4 дня; завтрак 3 дня и т.д., нарушение п.15.6, прил.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.
 - распределение энергетической ценности (калорийности) суточного рациона по отдельным приемам пищи не оценивалось, т.к. отсутствуют сведения о калорийности отдельных приемов пищи, нарушение п.15.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.
 - в примерном меню наблюдается повторение одних и тех же блюд: салат из свежих помидоров и огурцов с луком репчатым и растительным маслом на обед в 6-й, 8-й и 10-й дни, нарушение п.15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.
 - при анализе ведомости выполнения норм продуктового набора за период с 09.01.2017 по 20.01.2017 г. выявлено несоответствие рекомендуемым нормам по количеству в рационе овощей, сока, кондитерских изделий, нарушение п.15.3, прил.10 СанПиН 2.4.1.3049-13.
21. Исследованная проба воды питьевой централизованного водоснабжения после фильтра, отобранная на пищеблоке (горячий цех) по ул. Строителей 1 В не соответствует гигиеническим требованиям по содержанию марганца (фактически 0,26 мг/дм³, при норме не более 0,1 мг/дм³), нарушение п. 9.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 (протоколы № 54, № 66 от 19.01.2017г.).
22. Исследованная проба воды питьевой централизованного водоснабжения после фильтра, отобранная на пищеблоке (мясной цех) по ул. Лесная 36 не соответствует гигиеническим требованиям по содержанию марганца (фактически 0,4 мг/дм³, при норме не более 0,1 мг/дм³), по жесткости общей (фактически 8,53 оЖ, при норме не более 7), нарушение п. 9.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 (протоколы № 54, № 66 от 19.01.2017г.).
23. Не представлены документы о контроле за эффективностью работы вентиляционных систем специализированными организациями, нарушение п.8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.
24. В процедурном кабинете медицинского блока отсутствует раковина для мытья рук, нарушение п. 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), руководствуясь ст. 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 19 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

предлагаю:

1. Провести мероприятия по доведению параметров микроклимата в холодный период по влажности воздуха в помещениях учреждения предъявляемым гигиеническим требованиям, в игровых комнатах групп «Солнышко», «Звездочки», раздевалке гр. «Звездочки» – по температуре воздуха.
2. Провести ревизию системы искусственного освещения, довести показатели уровня коэффициента пульсации освещенности до соответствующих норм предъявляемым гигиеническим требованиям, установленным в табл.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
3. В прачечной в стиральном отделении провести ремонт с восстановлением отделочной плитки на полу местами.

4. В помещениях корпуса по ул. Рыбников 21 провести ремонт полов, выровнять напольное покрытие, заменить линолеумное покрытие с трещинами, плотно подогнать под плинтуса.
5. На игровых площадках здания по ул. Лесной и Строителей при организации прогулок обеспечить соблюдение принципа групповой изоляции, игровые площадки групп по ул. Лесной и по ул. Строителей оборудовать теньевыми навесами для защиты детей от солнца и осадков индивидуально для каждой группы.
6. После замены песка в летний период своевременно проводить лабораторные исследования песка, в т.ч., на радиологические показатели.
7. Проводить одномоментное обследование детей на контагиозные гельминты один раз в год.
8. В группе «Капитошка», ул. Строителей 1 Б в игровой комнате заменить столы с выщербленной поверхностью.
9. В раздевальных (или в отдельных помещениях) обеспечить условия для сушки верхней одежды и обуви детей.
10. При составлении режима дня обеспечить соблюдение гигиенических требований, в т.ч., по продолжительности дневного сна, самостоятельной деятельности детей.:
11. Обеспечить соблюдение объема образовательной нагрузки в сетке занятий.
12. На пищеблоке по ул. Лесная 36 оборудовать отдельное помещение для мытья кухонного инвентаря.
13. В мясо-рыбном цехе на пищеблоке по ул. Лесная 36 не допускать обработку производственного инвентаря в ваннах для обработки сырья, установить отдельные моечные ванны, в овощном цехе установить дополнительную производственную ванну.
14. На пищеблоке по ул. Лесная 36 приобрести инвентарь для обработки шкафа для хлеба.
15. В горячем цехе пищеблока по ул. Лесная 36 установить дополнительный производственный стол для теста.
16. Для измерения температуры воды в моечных ваннах кухонного инвентаря на пищеблоке по ул. Лесная 36 приобрести термометры для измерения температуры воды с градуировкой до 65-70 градусов С.
17. В складском помещении на пищеблоке по ул. Лесная 36 заменить (отремонтировать) выщербленные деревянные стеллажи под сыпучую продукцию, заменить (демонтировать) выщербленные навесные шкафы в горячем цехе пищеблока.
18. Проводить ежедневно входной контроль поступающих продуктов с отметкой в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов.
19. В группе «Светлячки» (ул. Рыбников 21) усилить контроль за режимом мытья столовой посуды.
20. Обеспечить соблюдение режима приготовления дезинфицирующих растворов.
21. Перспективное меню составлять с учетом гигиенических требований.
22. Провести ревизию системы доочистки водопроводной воды на пищеблоке (горячий цех) по ул. Строителей 1 и на пищеблоке (мясной цех) по ул. Лесная 36.
23. Проводить ежегодно контроль за эффективностью работы вентиляционных систем специализированными организациями с предоставлением соответствующего документа.
24. В процедурном кабинете медицинского блока установить раковину для мытья рук.

Установленный срок 04.12.2017г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на МБДОУ "ДСОВ "Аленький цветочек", с Перегребное, ул. Лесная, дом 36

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:

г.Нягань, 1 мкр., дом 20, помещение 74 территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в г. Нягани и Октябрьском районе, не позднее, «04» декабря 2017г. в письменном виде.

(адрес и срок представления сообщения)

Главный государственный
санитарный врач по г. Нягани и
Октябрьскому району



Шахназаров Комитас Валерьевич

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в орган Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом к таким возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган Роспотребнадзора.

Порядок обжалования предписания.

- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре согласно действующего законодательства, который предусмотрен разделом V Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденный приказом от 16.07.2012 г. № 764;

- в судебном порядке в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ путем подачи административного искового заявления в Суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ)».

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

За невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, предусмотрена административная ответственность ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Копию настоящего предписания получил:

«14» февраля 2014 г.



Гуревича С.И.
Ф.И.О.